


# EZ-Adapter MB104U-1SMB ICY DOCK®



2.5" SATA SSD/HDD & M.2 NVMe/SATA SSD  
转USB 3.2 Gen 2 (Type-C) 外接硬盘读取器

# 1 包装内容



设备



说明书




USB Type C 转 C 数据线

USB 数据线


# 2 设备信息

## ▼ 前视图



- ① LED 指示灯（硬盘电源：蓝灯恒亮；硬盘访问：蓝灯闪烁）
- ② 2.5英寸SATA接口
- ③ M.2 NVMe/SATA 接口


## ▼ 后视图




- ① USB type C 接口

## 3 操作步骤


1. 连接2.5英寸SATA硬盘或M.2 SATA/NVMe SSD到设备。  
(请不要同时连接2.5英寸SATA硬盘和M.2硬盘)



或



2. 连接USB线。



注意:

1. 对于不支持热插拔功能的M.2 NVMe SSD, 建议在连接USB线缆前先安装M.2 NVMe SSD。
2. 当同时安装2.5英寸SATA和M.2硬盘时, 系统只会检测到2.5英寸硬盘。
3. 此设备不支持使用12V电源的硬盘。
4. 随着时间的推移, 硬盘的接口可能会被氧化, 导致硬盘检测不良。当出现这种情况时, 建议使用橡皮擦或酒精清洁接口。

ICY DOCK®

---

[www.icydockcn.com](http://www.icydockcn.com)