



# ToughArmor MB993SK-B ICY DOCK®


3盘位2.5"SATA/SAS SSD转3.5"装置空间全金属带锁热插拔硬盘抽取盒




# 1 包装内容




设备



说明书



硬盘ID标签



× 2

2把钥匙



× 4

4颗M3\*4螺丝用于设备




× 8

8颗M3\*4螺丝用于  
2.5英寸HDD/SSD  
(2颗备件螺丝)

❗ 注意:请使用附带的螺丝来固定设备和硬盘

# 2 设备信息

## ▼ 前视图




1 两段式钥匙锁

2 硬盘托盘弹出按钮

3 硬盘ID标签


4 LED指示灯(设备电源:恒亮绿色;硬盘访问:闪烁绿色)

## ▼ 后视图




# 3 操作步骤

3-1




3-2




3-3




3-4



3-5




3-6



按下2颗M3\*4螺丝, 拆下ABS支架, 并保留螺丝, 以便安装硬盘 (3-7)。


托盘可容纳最高7mm的2.5英寸硬盘。

3-7




用附带的4颗M3\*4螺丝(两个用于拆卸ABS支架的螺丝)固定硬盘。


3-8




3-9



3-10




3-11



可选:根据个人喜好,将硬盘ID标签插入插槽。

3-12



请使用附带的M3\*4螺丝将设备固定到3.5英寸装置空间托架上。

ⓘ 注意:为了给设备提供足够的电源,我们建议使用不与其他设备共享电源的电源线。